



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Nr. 14154/07.12.2021

Clasarea notificării

Ca urmare a solicitării depuse de **Spitalul Municipal Dr. Ghe. Marinescu** cu sediul în loc. Târnăveni, str. Dr. Victor Babeș, nr.2, jud. Mureș pentru proiectul **Amenajare curte interioară inclusiv împrejmuire secundară și principală a secției de pediatrie a spitalului** propus a fi amplasat în loc. Târnăveni, str. Șoimilor, nr.23, jud. Mureș, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș cu nr. 14154 din 06.12.2021,

- în urma analizării documentației depuse, a localizării amplasamentului în planul de urbanism și în raport cu poziția față de arii naturale protejate, zone-tampon, monumente ale naturii, monumente istorice sau arheologice, zone cu restricții de construit, zona costieră;

- având în vedere că:

- proiectul propus nu intră sub incidența Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului;

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- proiectul propus nu intră sub incidența art. 48 și 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Mureș decide:

Clasarea notificării, deoarece proiectul propus nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.



Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,

geogr. Cristina Pui

Întocmit,

ecol. Alexandra Chertes

Responsabil biodiversitate,

ing. Abran Peter



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI MUREȘ

Strada Podeni nr. 10, Târgu Mureș, jud. Mureș, cod 540253

E-mail: office@apmms.anpm.ro; Tel. 0265/314.984, 0265/314.987 Fax. 0265/314.985

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



Spitalul Municipal Dr. Ghe. Marinescu
prin Meghesan Zsuzsanna

str. dr. Victor Babes, nr. 2
loc. Tarnaveni
jud. Mures

AVIZ FAVORABIL

213352315/28.10.2021

Stimata doamna Meghesan Zsuzsanna ,

Urmare a solicitării dumneavoastră, privind emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea:
„ **Amenajare curte interioara inclusiv imprejmuire secundara si principala a spitalului**”,
din localitatea Tarnaveni, str. Soimilor, nr. 23, jud. Mures, identificat prin CF 55542 Tarnaveni,
în urma analizării documentației depuse vă comunicăm **avizul favorabil,**
CU ÎNDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CĂTRE BENEFICIAR, A CONDIȚIILOR
DE MAI JOS:

Condiții tehnice:

1. Amplasarea construcțiilor de orice fel , față de conductele de gaze naturale , se face cu respectarea prevederilor "Normelor Tehnice pentru Proiectarea , Executarea si Exploatarea Sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale ", publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 462 din data de 5 iunie 2018 . Se vor respecta prevederile art. 27 , 28 , 29 , 30 si distanțele din Tab.1 din NTPEE – 2018.

2. Pe planul de situație, s-a trasat orientativ rețeaua de distribuție gaze naturale. În zona unde urmează să se execute lucrarea mentionata , există rețea de distribuție gaze naturale, care prin lucrările specifice care se vor executa , ar putea fi deteriorate.

3. Dacă pe parcursul lucrărilor , se întâlnesc conducte sau bransamente de gaz metan, neevidențiate pe planșe (rețele necunoscute) se va opri imediat lucrul și se va anunța de urgență Delgaz Grid S.A. , Centru Operațiuni Rețea Gaz Tg.Mureș, pentru soluționarea situației nou create.

Atenție la capacele căminelor, la bransamentele existente și la răsuflătorile de carosabil!
Acestea se vor aduce la cota definitivă a drumului pe cheltuiala beneficiarului lucrării.
Obligatoriu constructorul va convoca din timp pentru recepția lucrărilor și pe reprezentantul Delgaz Grid S.A. , Centru Operațiuni Rețea Gaz Tg.Mureș:

4. În cazul în care pe parcursul lucrărilor sunt deteriorate conducta sau bransamentul de gaz metan, firul din cupru izolat , izolația , căminele sau răsuflătorile rețelelor de gaze naturale ,

Delgaz Grid SA

Departament:
Centru Operati
Rețea Gaz Muri
www.delgaz-gr

Președintele Consiliului de
Administrație
Volker Raffel

Directori Generali

Dragoș-Mihail Bărbulescu
(Director General)
Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)
Anca Liana Evoiu (Adj.)
Petre Stoian (Adj.)

Sediul Central: Tîrgu-Mureș
CUI: RO10976687
Atribut fiscal: RO
J26/326/2000

Banca BRD Targu Mures
IBAN:
RO11BRDE270SV27540412700
Capital Social Subscris și Vărsat:
773.257.777,50 RON

acestea se vor reface pe cheltuiala constructorului lucrării, recepția calitativă, făcându-se de către delegatul Delgaz Grid S.A. , Centru Operațiuni Rețea Gaz Tg.Mureș.

5 Pentru orice fel de deteriorare sau avariere a rețelei de distribuție a gazului metan, cauzata în timpul lucrărilor, care fac obiectul prezentului aviz, se fac direct răspunzători proiectantul și executantul lucrărilor, iar costul reparațiilor precum și pagubele cauzate abonatilor din zona, ca urmare a deteriorării sau avariilor vor fi suportate de cei vinovați.

6 Adâncimea de pozare a rețelilor de gaze naturale, la finalizarea lucrărilor de modernizare și reabilitare carosabil, va fi de minim 0,9 m, raportata la cota finala a drumului.

7 La proiectarea și execuția lucrărilor , se vor respecta prevederile NTPEE-2018 , referitor la traseele rețelilor și instalațiilor de gaz metan , a distanțelor de siguranță , etc.

B. Condiții generale:

Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul A.

Având în vedere că rețelele de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita în scris participarea unui reprezentant al Delgaz Grid la predarea de amplasament și asistență tehnică ori de câte ori este nevoie pe perioada derulării lucrărilor, din partea Delgaz Grid - Centru Operațiuni Rețea Gaz Mures.

Adâncimea de pozare a rețelilor subterane trasate este cuprinsă între 0,4 – 0,9m.

În cazul în care s-a produs o deteriorare a rețelei de gaz, astfel încât, au apărut scurgeri de gaz, se va anunța imediat Dispeceratul de Urgență Delgaz Grid, la telefon: **0800-800.928** și **0265-200.928**, și vor fi luate, totodată, primele măsuri, pentru a împiedica producerea unui eveniment (incendiu, explozie), până la sosirea echipei de intervenție.

Dacă prin săpătură a fost afectată izolația rețelei de gaz (atingere izolație, rupere izolație, rupere fir trasor, rupere bandă avertizoare etc.), respectiv rețeaua de gaz- prin atingere, lovire sau orice altă acțiune mecanică, se va opri imediat lucrarea și se va solicita prezența reprezentantului Delgaz Grid, pentru remedierea defecțiunii provocate și/sau constatate.

Deteriorarea izolației atrage după sine corodarea materialului tubular și apariția defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmări grave (explozii); în cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca și cauză deteriorarea izolației în timpul execuției lucrării avizate de către Delgaz Grid, izolație care n-a fost refăcută, datorită faptului că executantul nu a anunțat reprezentantul Delgaz Grid, beneficiarul avizului va fi direct responsabil de producerea evenimentului.

În cazul avarierii sau deteriorării conductelor și instalațiilor aflate în exploatarea Delgaz Grid – Centru Operațiuni Rețea Gaz Mures, beneficiarul va suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale și de restabilire a funcționalității elementelor afectate.

Conducta gaz existenta
PEDn250mm, presiune redusa,
subterana

Bransament gaz existent
PEDn32mm, subteran

Conducta gaz existenta
PEDn63mm, presiune
redusa, subterana

Inginer G. S. A.

Proiectul plan de situatie însoțit de
nr. 21.335.2315, din data de 28.10.2021

Data:

Coord. Echipa Arh.





Validitatea proiectului se prelungește până la data de

Data:

Coord. Echipa Arh.

Nume și prenume, semnătura

Legenda



Constructii existente
C1 PAVILION PEDRIATIE (P+1E)

Sc=618 mp
Sd=1.235 mp

C2 BLOC ALIMENTAR (P)

Sc=148 mp
Sd=148 mp

C3 MAGAZIE (P)

Sc=5 mp
Sd=5 mp

POT SI CUT - EXISTENT

Suprafata teren: 2.728 mp

POT = 28.26 %

CUT = 0.50

Suprafata totala = 771 mp

Suprafata totala = 1.388 mp

Suprafata teren: 2.728 mp

Suprafata totala = 771 mp

Suprafata totala = 200 mp, dintre care:

Suprafata acces pietonal = 05 mp

Suprafata verde = 1.758 mp

100%

28.26%

7.30%

1.28%

64.44%

ACEST DESEN ESTE PROIECTAT ÎNTELECTUAL DE SC 2 GNG CONSTRUCT S.R.L.
REPRODUCEREA POATE FI FACUTA ÎN ROMANIA CU ACORDUL DE SC 2 GNG CONSTRUCT S.R.L.

VERIFICATOR	NUME	SEMNTURA	CERTNIA	REFERAT NR/DA
PROIECTANT GENERAL	S.C. 2 GNG CONSTRUCT S.R.L.			
PROIECTANT SPECIALIZAT ARHITECTURA	S.C. 2 GNG CONSTRUCT S.R.L.			

Titlu proiect

Amplasare curs interioara incluzand imprejurimile secundare si principala a sectiei Pedriatie din cadrul spitalului

Amplasament

Str. Somer, nr. 23, loc. Tarnaveni, jud. Mures



Filiala Teritorială Transilvania a Ordinului Arhitecților din România
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Bd. Eroilor, Nr. 22, Ap. 10
T: 0040264450375 F: 0040264450375, W: secretar@oartransilvania.ro

Către
(1) Consiliul Județean Cluj,

DOVADĂ DE LUARE ÎN EVIDENȚĂ A PROIECTULUI DE ARHITECTURĂ

Prin prezentul document:

1. Confirmăm dreptul de semnătură al solicitantului:

D-na/Dl Călin Ioan Vlășan⁽²⁾, aflat(ă) în evidența Filialei teritoriale Transilvania a O.A.R., înscris în Tabloul Național al Arhitecților la nr. 7404, la secțiunea:

Arhitect cu drept de semnătură⁽³⁾

care nu are dreptul de semnătură suspendat la data emiterii prezentului document.

2. Vă comunicăm că sub nr. 123-24497 din 26.10.2021 am luat în evidența Filialei Teritoriale a O.A.R. proiectul de arhitectură din cadrul documentației tehnice D.T.A.C., pentru:

- obiectul de investiție AMENAJARE CURTE INTERIOARA SI INCLUSIV IMPREJMUIRE SECUNDARA SI PRINCIPALA A SECTIEI DE PEDIATRIE A SPITALULUI ⁽⁴⁾
- adresa investiției Județ: Mures, Localitate: Tarnaveni, Strada Dr.Victor Babes, Nr. 2 ⁽⁵⁾
- beneficiarul investiției SPITALUL MUNICIPAL DR.GHE. MARINESCU ⁽⁶⁾
- proiect nr. 26/2021 din data 10/06/2021 elaborat de (firma) 2 GMG CONSTRUCT SRL
- elaborat în baza certificatului de urbanism cu nr. 206 eliberat de Primaria Municipiului Tarnaveni la data 12.10.2021
- valoarea de investiție estimată 1.087.630,72 RON ⁽⁷⁾

Solicitantul și-a exercitat dreptul de semnătură în modalitatea declarată în TNA și parafează proiectul în calitate de proiectant de specialitate ⁽⁸⁾.

Întreaga responsabilitate profesională față de client (beneficiar) și autoritățile publice cu privire la conținutul și calitatea soluțiilor cuprinse în proiectul de arhitectură, aferent documentației tehnice, îi revine arhitectului/conducătorului arhitect cu drept de semnătură ⁽⁹⁾.

Prezenta s-a eliberat în vederea emiterii autorizației de construire/desființare/organizarea executării lucrărilor pentru obiectul de investiție menționat mai sus ⁽¹⁰⁾.

Arhitectul/conducătorul arhitect a optat ca suma provenită din aplicarea timbrului arhitecturii, în valoare de **0,5%** (zero virgula cinci la mie) din valoarea investiției, să se vireze către:

Ordinul Arhitecților din România, CIF 14083510, cont RO09BRDE410SV58888334100 banca BRD

Data (zz/ll/aaaa):

26.10.2021


Președinte:

Arhitect Daniela Maier

Semnătură și ștampilă:

Filiala Teritorială:

Transilvania



Autenticitatea acestei dovezi de luare în evidență a proiectului de arhitectură poate fi verificată accesând pagina <https://www.sloar.ro>, secțiunea 'Caută dovadă lucrare'.

NOTELE EXPLICATIVE SE GĂSESC PE VERSO

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 2531 / 2021

Întocmit astăzi, **13/12/2021**, privind cererea **22483** din **25/11/2021**
având aviz de incepere a lucrărilor cu nr din

1. Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL TARNAVENI

2. Executant: Stana Dan-Ion

3. Denumirea lucrărilor recepționate: Plan topografic in vederea obtinerii autorizatiei de construire pentru obiectivul "AMENAJARE CURTE INTERIOARA INCLUSIV IMPREJMUIRE SECUNDARA SI PLINCIPALA A SECTIEI DE PEDIATRIE A SPITALULUI" pentru imobilul situat in loc. Tarnaveni, intravilan, jud. Mures

4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară MURES conform avizului de incepere a lucrărilor:

Număr act	Data act	Tip act	Emitent
206	12.10.2021	act administrativ	Municipiul Tarnaveni
OP	01.11.2021	inscris sub semnatura privata	Spitalul Municipal
Documentatie	25.11.2021	inscris sub semnatura privata	Ing. Stana Dan-Ion
Plan	25.11.2021	inscris sub semnatura privata	Ing. Stana Dan-Ion

Așa cum sunt atașate la cerere.

5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 2531 au fost recepționate 0 propuneri.

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

Identificator	Tip eroare	Mesaj suprapunere
---------------	------------	-------------------

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată **Admisă**

Inspector
MIHAI SERBAN

Mihai
Serban

Semnat digital
de Mihai Serban
Data: 2021.12.13
13:33:05 +02'00'

Beneficiar: SPITALUL MUNICIPAL "DR. GHEORGHE MARINESCU"

Suprafata = 2728 mp;

C1, C2, C
Sistem de
Planul de

Executar

Data: No

gard
stalp metal

LEGENDA:

ax drum

limita cadastrala

trofuar

gard

stainless steel metal

